


Città Metropolitana di Venezia
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

OUTLET FACTORY STORE **Monitoraggio Ambientale**



**MONITORAGGIO POST OPERA
15^ CAMPAGNA
LUGLIO 2019**

Energia da Fonti Rinnovabili

Committente
MGE Noventa Srl
Via Ponte di Piscina Cupa, 64
ROMA

Coordinatore Monitoraggio Ambientale
Proteco Engineering S.r.l.
Via Cesare Battisti, 39
San Donà di Piave (VE)



CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARTI COMUNI ANNO 2019

Cabina 1	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19
Unità Magazzini BMG 336 799 147	465,0 257,0 417,0 1.139,0	432,0 246,0 376,0 1.054,0	462,0 283,0 439,0 1.184,0	414,0 228,0 380,0 1.022,0	562,0 311,0 492,0 1.365,0	680,0 484,0 796,0 1.960,0	665,0 426,0 637,0 1.728,0					
Parti Comuni BMG 336 799 121	3.234,0 2.479,0 4.044,0 9.757,0	2.262,0 1.799,0 2.337,0 6.398,0	1.827,0 1.845,0 2.815,0 6.487,0	1.393,0 1.523,0 2.814,0 5.730,0	1.433,0 1.601,0 2.239,0 5.273,0	1.628,0 1.693,0 2.324,0 5.645,0	2.037,0 1.596,0 2.620,0 6.253,0					
Cabina 2	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19
Parti Comuni BMG 336 800 994	8.527,0 6.918,0 12.965,0 28.410,0	6.867,0 5.387,0 7.316,0 19.570,0	5.891,0 5.439,0 8.801,0 20.131,0	5.727,0 5.388,0 10.697,0 21.812,0	6.198,0 5.526,0 8.129,0 19.853,0	8.873,0 6.397,0 9.173,0 24.443,0	10.955,0 6.150,0 9.482,0 26.587,0					
Unità Banca BMG 336 801 079	833,0 584,0 995,0 2.412,0	616,0 440,0 750,0 1.806,0	484,0 316,0 538,0 1.338,0	468,0 248,0 420,0 1.136,0	538,0 280,0 454,0 1.272,0	717,0 450,0 588,0 1.755,0	865,0 495,0 568,0 1.928,0					
Pompa sollevamento BMG 336 800 943	168,0 122,0 234,0 524,0	347,0 275,0 489,0 1.111,0	207,0 147,0 244,0 598,0	647,0 517,0 1.028,0 2.192,0	1.064,0 735,0 1.374,0 3.173,0	572,0 499,0 862,0 1.933,0	970,0 670,0 1.164,0 2.804,0					
Cabina 3	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19
Parti Comuni BMG 336 800 455	4.112,0 2.419,0 3.079,0 9.610,0	2.146,0 1.520,0 1.686,0 5.352,0	1.776,0 1.381,0 1.883,0 5.040,0	1.390,0 1.115,0 1.756,0 4.261,0	1.585,0 1.207,0 1.506,0 4.298,0	2.592,0 1.870,0 2.129,0 6.591,0	3.815,0 2.169,0 2.240,0 8.224,0					
Cabina 4	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19
Illuminazione Pubblica BMG 336 799 872	586,0 1.563,0 3.475,0 5.624,0	666,0 1.251,0 1.516,0 3.433,0	381,0 1.353,0 2.465,0 4.199,0	6,0 919,0 2.205,0 3.130,0	30,0 883,0 974,0 1.887,0	0,0 970,0 1.348,0 2.318,0	0,0 789,0 1.863,0 2.652,0					
Parti Comuni BMG 336 799 929	4.907,0 3.331,0 5.020,0 13.258,0	3.958,0 2.618,0 3.837,0 10.413,0	3.208,0 2.736,0 4.101,0 10.045,0	2.569,0 3.033,0 3.843,0 8.445,0	2.961,0 2.138,0 3.630,0 8.729,0	4.350,0 3.102,0 4.196,0 11.648,0	6.341,0 3.387,0 4.508,0 14.236,0					
Cabina 5	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19
Parti Comuni BMG 341 797 411	2.388,0 1.861,0 3.228,0 7.477,0	755,0 963,0 1.547,0 3.265,0	547,0 1.001,0 1.924,0 3.472,0	316,0 816,0 1.869,0 3.001,0	734,0 1.021,0 1.588,0 3.343,0	2.130,0 2.013,0 2.903,0 7.046,0	3.146,0 2.353,0 3.154,0 8.653,0					
Cabina 7	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19
Parti Comuni BMG 341 797 381	3.560,0 2.065,0 2.616,0 8.241,0	2.795,0 1.709,0 2.075,0 6.579,0	2.523,0 1.677,0 2.205,0 6.405,0	2.364,0 1.496,0 2.325,0 6.185,0	3.386,0 2.120,0 3.097,0 8.603,0	5.118,0 3.423,0 4.841,0 13.382,0	7.243,0 4.169,0 5.205,0 16.617,0					
Cabina 8	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19
Parti Comuni BMG 341 663 695	2.717,0 1.734,0 2.721,0 7.172,0	2.011,0 1.198,0 1.225,0 4.434,0	2.553,0 1.928,0 2.789,0 7.270,0	1.602,0 1.133,0 1.963,0 4.698,0	2.579,0 2.002,0 2.895,0 7.476,0	3.031,0 1.721,0 1.565,0 6.317,0	5.444,0 2.861,0 2.691,0 10.996,0					
Cabina 9	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19
Parti Comuni BMG 346 544 422	1.926,0 1.808,0 3.495,0 7.229,0	1.519,0 1.375,0 1.633,0 4.527,0	1.356,0 1.494,0 2.341,0 5.191,0	1.137,0 1.271,0 2.404,0 4.812,0	1.214,0 1.321,0 1.630,0 4.165,0	1.370,0 1.441,0 1.836,0 4.647,0	1.436,0 1.281,0 2.037,0 4.754,0					

Cabina 10	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19
Parti Comuni BMG 344 778 329	3.679,0	3.651,0	4.862,0	4.820,0	5.628,0	6.565,0	6.966,0					
	2.586,0	2.387,0	3.477,0	3.044,0	3.369,0	4.621,0	4.430,0					
	4.292,0	2.577,0	3.303,0	3.493,0	3.159,0	4.593,0	4.639,0					
	10.557,0	8.615,0	11.642,0	11.357,0	12.156,0	15.779,0	16.035,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Piazza Uffici BMG (albero) 344 778 230	309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	366,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bagni Pubblici BMG 344 778 183	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cabina 11	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19
Parti Comuni BMG 344 778 337	658,0	476,0	344,0	184,0	174,0	336,0	555,0					
	628,0	449,0	437,0	325,0	327,0	421,0	486,0					
	1.275,0	834,0	863,0	736,0	621,0	771,0	884,0					
	2.561,0	1.759,0	1.644,0	1.245,0	1.122,0	1.528,0	1.925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cabina 12	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19
Parti Comuni BMG 344 778 345	967,0	765,0	664,0	580,0	622,0	870,0	1.198,0					
	790,0	648,0	678,0	587,0	622,0	830,0	933,0					
	1.518,0	987,0	1.192,0	1.204,0	986,0	1.286,0	1.495,0					
	3.275,0	2.400,0	2.534,0	2.371,0	2.230,0	2.986,0	3.626,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magazzino esterno	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19
Magazzino esterno Natale 314 270 22	10,0	6,0	6,0	4,0	4,0	4,0	5,0					
	5,0	4,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0					
	8,0	7,0	8,0	7,0	6,0	6,0	6,0					
	23,0	17,0	19,0	14,0	13,0	13,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE MESE	118.229	80.733	87.199	81.411	84.958	107.991	127.032	0	0	0	0	0

TOTALE CONSUMI ANNO 2019 Kw 687.553

Certificato EECS - E.O ENERGIA S.p.A.

Il certificato che segue documenta la fornitura di energia prodotta con fonti rinnovabili a copertura dei consumi ascrivibili ai contatori intestati alla MGE Noventa S.a.r.l. e quindi a servizio di tutte le parti comuni del complesso commerciale.

Coordinatore Monitoraggio Ambientale



Proteco Engineering S.r.l.

Via Cesare Battisti, 39
San Donà di Piave (VE)

Società: E.ON ENERGIA SPA
Indirizzo: VIA AMERIGO VESPUCCI
Numero conto: 06XC00809G
Registro di annullamento: ITALIA - IT – 06 - GSE

Certificato di annullamento numero: 83E93706E5390078E0530AA000910078
Data annullamento: 12/03/2019
Numero di Certificati Annullati: 1.396
Energia (MWh): 1396

Dettagli del beneficiario / Motivazione: BMG NOVENTA SRL- Anno 2018 - Large Customer

Riepilogo Certificati EECS annullati:

Tipo certificato	Numero certificati	Energia (MWh)	Periodo di produzione (da-a)	Fonte rinnovabile
GO	1396	1396	marzo 2018 - marzo 2018	Rinnovabile-Idraulica e Oceanica-

I certificati GO annullati e presenti in questo certificato di annullamento non possono essere trasferiti e/o utilizzati da un consumatore finale o da un fornitore di energia diversi da quelli indicati nel campo relativo al beneficiario

Dettaglio Certificati EECS annullati, impianti e certificati GO:

Codice EAN	Paese origine	Tipo supporto	Tecnologia	Fonte rinnovabile	Certificato (da)	Certificato (a)	Numero certificati	MWh certificati	Periodo di produzione (da-a)	Data emissione
643005592000000813	Finland	Nessuno	IDROELETTRICA	Rinnovabile-Idraulica e Oceanica	643005592101400000000088906089	643005592101400000000088906805	717	717	marzo 2018 - marzo 2018	18/04/2018
643005592000000752	Finland	Nessuno	IDROELETTRICA	Rinnovabile-Idraulica e Oceanica	643005592101400000000088558935	643005592101400000000088559613	679	679	marzo 2018 - marzo 2018	18/04/2018

Periodo di consumo dell'energia associata alle GO da/a

01-01-2018 – 31-12-2018



Label "100% energia rinnovabile E.ON"

Manuale d'uso

Benvenuti nel mondo di "100% energia rinnovabile E.ON", la linea di prodotti studiata da E.ON per chi, come te, vuole un partner energetico affidabile ed efficiente e allo stesso tempo desidera contribuire allo sviluppo dell'eco-compatibilità e al rispetto per l'ambiente attraverso la valorizzazione delle risorse naturali più preziose.

Una scelta precisa e responsabile che ti consente di godere della certificazione R.E.C.S. Renewable Energy Certificate System, il prestigioso sistema internazionale che attesta e sostiene la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Una scelta importante anche per l'immagine e la comunicazione della tua attività.

"100% energia rinnovabile E.ON", infatti, è anche il label esclusivo che tu e tutti i clienti che hanno fatto questa scelta possono utilizzare per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e per arricchire i diversi mezzi della tua comunicazione (ad es. carta intestata, fatture, cataloghi, sito web...).

Questa guida grafica ha lo scopo di fornire chiare linee guida per l'utilizzo del label "100% energia rinnovabile E.ON" e per le sue diverse applicazioni nei diversi mezzi della comunicazione aziendale.

In nessun caso potrà essere rappresentato il label "100% energia rinnovabile E.ON" in maniera difforme, anche minimamente, da quanto illustrato nella presente guida grafica, con riguardo ad esempio ai colori, ai caratteri o alle proporzioni.

- 1.0 Il label
- 1.1 Struttura del label
- 1.2 Il label a colori
- 1.3 Il label in bianco e nero
- 1.4 I colori del label
- 1.5 Abbondanza e refilo
- 1.6 Area di rispetto
- 1.7 Usi non consentiti
- 1.8 Riduzioni
- 1.9 Versione inglese

1.0 | Il label "100% energia rinnovabile E.ON"

Il label "100% energia rinnovabile E.ON" è l'elemento base del sistema di identità visiva riguardante questa linea di prodotti.

Il label non può essere mai modificato e deve mantenere sempre un'area di rispetto, ovvero uno spazio vuoto che contorna il label e in cui non va mai inserito nessun elemento grafico, cromatico o visivo.

1.1 | Struttura del label

Il label "100% energia rinnovabile E.ON" utilizza versioni diverse in base alla posizione in cui viene collocato all'interno dei materiali di comunicazione.

In questa pagina vengono riportate le 3 versioni del label a seconda della sua collocazione sul lato sinistro, sul lato destro o al centro del documento in cui viene rappresentato.



Label su lato destro




Label su lato sinistro



Label centrale

1.2 | Il label a colori



Fondo bianco



Fondo neutro



Fondo pieno

Il label a colori mantiene la stessa struttura cromatica sia su fondo bianco o neutro (versione positiva) che su fondo pieno (versione negativa).

1.3 | Il label in bianco e nero



Fondo bianco



Fondo neutro




Fondo pieno

Il label in bianco e nero mantiene la stessa struttura cromatica sia su fondo bianco o neutro (versione positiva) che su fondo pieno (versione negativa).

1.4 | I colori del label



E.ON Rosso



E.ON Grigio



E.ON Grigio Scuro



E.ON Verde

Alla base dell'identità visiva c'è l'utilizzo costante, per la stampa, del colore istituzionale Pantone (sistema cromatico specifico). Nei casi in cui non sia possibile usare i colori speciali il label "100% energia rinnovabile E.ON" può essere riprodotto con i colori di quadricromia (CMYK) secondo le percentuali indicate.

In questa pagina sono indicati i codici dei colori Pantone, i valori corrispondenti in quadricromia e in RGB (soprattutto per utilizzi in digitale sul web) e i codici degli altri colori utilizzati in CMYK e RGB.

E.ON rosso

Pantone Warm Red

CMYK 0c 90m 90y 0k

CMYK (quotidiani) 0c 100m 100y 0k

RGB 242r 28g 10b

Nella versione b/n 100k

E.ON Grigio

CMYK 0c 0m 0y 30k

RGB 179r 179g 179b

Nella versione b/n 30k

E.ON Grigio Scuro

CMYK 0c 0m 0y 50k

RGB 143r 142g 140b

Nella versione b/n 50k


E.ON Verde

CMYK 80c 0m 100y 0k


RGB 79r 158g 55b

Nella versione b/n 100k

1.5 | Abbondanza e refilo



Il label rimane al vivo nelle versioni dove viene collocato sul lato sinistro o sul lato destro del documento. Il segno di refilo è incluso nel file .eps.



Quando si esegue un layout assicurarsi che i segni di taglio non siano visibili.

1.6 | Area di rispetto



Label su lato destro



Label su lato sinistro



Label centrale


Lo spazio intorno al label deve essere sufficientemente ampio. In questa pagina vengono riportati gli spazi minimi da mantenere tra il label ed eventuali altri elementi grafici (testo, foto, illustrazioni).




Il label "100% energia rinnovabile E.ON" non dovrà mai essere:



- allungato, allargato o deformato
- ruotato o capovolto


come negli esempi riportati in questa pagina.






Il label "100% energia rinnovabile E.ON" può essere ridotto in stampa al massimo fino a 21 mm di base quando è allineato al lato destro o sinistro fino a 20 mm di base quando è centrato.






Label su lato destro



Label su lato sinistro



Label centrale

Il label "100% energia rinnovabile E.ON" esiste anche in versione inglese.
Deve essere utilizzato seguendo le stesse linee guida della versione italiana riportate nelle pagine precedenti.