

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

data di emissione

Codice intestatario 0059962

Spett.le
PRO.TEC.O. S.C.R.L.
VIA C. BATTISTI, 39
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 11.011664.0001

Ritirato da il 13/01/2011, consegnato da Dr. Denis Frasson il 13/01/2011

Proveniente da Centro commerciale Outlet di Noventa di Piave

Descrizione campione Aria-ambiente. Monitoraggio ambientale presso area verde fronte rotatoria. Prelievo effettuato dalle ore 15:00 del 12/01/2011 alle ore 15:00 del 13/01/2011.

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Sig. Denis Frasson - il 12/01/2011

segue campione n. 11.011664.0001

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 25 °C E 1013 mbar						1
MONOSSIDO DI CARBONIO Met.: NIOSH 6604 1996 + NIOSH 6604 1996	n.r.	mg/m ³	1.2	13/01/2011- -28/01/2011	02	2
OSSIDI DI AZOTO Met.: MP 1582 rev 0 2007	0,022	mg/m ³	0.005	13/01/2011- -21/01/2011	02	3
BENZENE Met.: EPA TO 15 1999 + EPA TO 15 1999	3,3	µg/m ³	0.5	13/01/2011- -02/02/2011	02	4
OZONO Met.: OSHA ID 214/95 + OSHA ID 214/95	n.r.	mg/m ³	0.005	13/01/2011- -21/01/2011	02	5
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 0 °C E 1013 mbar						6
PM10 Met.: UNI EN 12341:2001 + UNI EN 12341:2001	51	µg/m ³	1	13/01/2011- -19/01/2011	02	7

Unità Operative

Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Pareri ed interpretazioni

Decreto Ministeriale n° 60 del 02/04/2002

Valore limite annuale per la protezione della salute umana per il BLOSSIDO DI AZOTO: 40 µg/m³

Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le PM10: 50 µg/m³ PM10
da non superare piu' di 7 volte l'anno.

Valore limite annuale per la protezione della salute umana per il BENZENE: 5 µg/m³

Valore limite (Media massima giornaliera su 8 ore) per la protezione della salute umana per il MONOSSIDO DI CARBONIO = 10 mg/m³

D.Lgs. Governo n° 183 del 21/05/2004

Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria.

Valore bersaglio per la protezione della salute umana - Media su 8 ore massima giornaliera 120 µg/m³ da non superare per più di 25 giorni per anno civile
come media su 3 anni (b)

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.).

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

data di emissione

Codice intestatario 0059962

Spett.le
PRO.TEC.O. S.C.R.L.
VIA C. BATTISTI, 39
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 11.012081.0001

Ritirato da Ns. tecnico Sig. Dario Stangherlin - il 15/01/2011, consegnato da Sig. Dario Stangherlin il 15/01/2011

Proveniente da Centro commerciale Outlet di Noventa di Piave

Descrizione campione Aria-ambiente. Monitoraggio ambientale presso area verde fronte rotatoria. Prelievo effettuato dalle ore 15:00 del 14/01/2011 alle ore 15:00 del 15/01/2011.

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Sig. Dario Stangherlin - il 14/01/2011

segue campione n. 11.012081.0001

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 25 °C E 1013 mbar						1
MONOSSIDO DI CARBONIO Met.: NIOSH 6604 1996 + NIOSH 6604 1996	n.r.	mg/m ³	1.2	17/01/2011- -28/01/2011	02	2
OSSIDI DI AZOTO Met.: MP 1582 rev 0 2007	n.r.	mg/m ³	0.005	17/01/2011- -21/01/2011	02	3
BENZENE Met.: EPA TO 15 1999 + EPA TO 15 1999	2,9	µg/m ³	0.5	17/01/2011- -02/02/2011	02	4
OZONO Met.: OSHA ID 214/95 + OSHA ID 214/95	0,017	mg/m ³	0.005	17/01/2011- -21/01/2011	02	5
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 0 °C E 1013 mbar						6
PM10 Met.: UNI EN 12341:2001 + UNI EN 12341:2001	64	µg/m ³	1	17/01/2011- -20/01/2011	02	7

Unità Operative

Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Pareri ed interpretazioni

Decreto Ministeriale n° 60 del 02/04/2002

Valore limite annuale per la protezione della salute umana per il BLOSSIDO DI AZOTO: 40 µg/m³

Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le PM10: 50 µg/m³ PM10
da non superare piu' di 7 volte l'anno.

Valore limite annuale per la protezione della salute umana per il BENZENE: 5 µg/m³

Valore limite (Media massima giornaliera su 8 ore) per la protezione della salute umana per il MONOSSIDO DI CARBONIO = 10 mg/m³

D.Lgs. Governo n° 183 del 21/05/2004

Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria.

Valore bersaglio per la protezione della salute umana - Media su 8 ore massima giornaliera 120 µg/m³ da non superare per più di 25 giorni per anno civile
come media su 3 anni (b)

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.).

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

data di emissione

Codice intestatario 0059962

Spett.le
PRO.TEC.O. S.C.R.L.
VIA C. BATTISTI, 39
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 11.012082.0001

Ritirato da Ns. tecnico Sig. Dario Stangherlin - il 16/01/2011, consegnato da Sig. Dario Stangherlin il 16/01/2011

Proveniente da Centro commerciale Outlet di Noventa di Piave

Descrizione campione Aria-ambiente. Monitoraggio ambientale presso area verde fronte rotatoria. Prelievo effettuato dalle ore 15:00 del 15/01/2011 alle ore 15:00 del 16/01/2011.

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Sig. Dario Stangherlin - il 15/01/2011

segue campione n. 11.012082.0001

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 25 °C E 1013 mbar						1
MONOSSIDO DI CARBONIO Met.: NIOSH 6604 1996 + NIOSH 6604 1996	n.r.	mg/m³	1.2	17/01/2011- -28/01/2011	02	2
OSSIDI DI AZOTO Met.: MP 1582 rev 0 2007	0,005	mg/m³	0.005	17/01/2011- -21/01/2011	02	3
BENZENE Met.: EPA TO 15 1999 + EPA TO 15 1999	5,0	µg/m³	0.5	17/01/2011- -02/02/2011	02	4
OZONO Met.: OSHA ID 214/95 + OSHA ID 214/95	n.r.	mg/m³	0.005	17/01/2011- -21/01/2011	02	5
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 0 °C E 1013 mbar						6
PM10 Met.: UNI EN 12341:2001 + UNI EN 12341:2001	66	µg/m³	1	17/01/2011- -20/01/2011	02	7

Unità Operative

Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Pareri ed interpretazioni

Decreto Ministeriale n° 60 del 02/04/2002

Valore limite annuale per la protezione della salute umana per il BIOSSIDO DI AZOTO: 40 µg/m3

Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le PM10: 50 µg/m3 PM10 da non superare piu' di 7 volte l'anno.

Valore limite annuale per la protezione della salute umana per il BENZENE: 5 µg/m3

Valore limite (Media massima giornaliera su 8 ore) per la protezione della salute umana per il MONOSSIDO DI CARBONIO = 10 mg/m3

D.Lgs. Governo n° 183 del 21/05/2004

Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria.
Valore bersaglio per la protezione della salute umana - Media su 8 ore massima giornaliera 120 µg/m3 da non superare per più di 25 giorni per anno civile come media su 3 anni (b)

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%."n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.).

Le informazioni contenute potranno subire variazioni.

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

data di emissione

Codice intestatario 0059962

Spett.le
PRO.TEC.O. S.C.R.L.
VIA C. BATTISTI, 39
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 11.012126.0001

Ritirato da il 12/01/2011, consegnato da Dr. Stefano Parolin

Proveniente da Centro commerciale Outlet di Noventa di Piave

Descrizione campione Aria-ambiente. Monitoraggio ambientale presso area verde fronte rotatoria. Prelievo effettuato dalle ore 15:00 del 11/01/2011 alle ore 15:00 del 12/01/2011.

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Dott. Stefano Parolin

segue campione n. 11.012126.0001

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 25 °C E 1013 mbar						1
MONOSSIDO DI CARBONIO Met.: NIOSH 6604 1996 + NIOSH 6604 1996	n.r.	mg/m ³	1.2	13/01/2011- -28/01/2011	02	2
OSSIDI DI AZOTO Met.: MP 1582 rev 0 2007	1,0	mg/m ³	0.3	13/01/2011- -21/01/2011	02	3
BENZENE Met.: EPA TO 15 1999 + EPA TO 15 1999	0,6	µg/m ³	0.5	13/01/2011- -02/02/2011	02	4
OZONO Met.: OSHA ID 214/95 + OSHA ID 214/95	n.r.	mg/m ³	0.01	13/01/2011- -21/01/2011	02	5
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 0 °C E 1013 mbar						6
PM10 Met.: UNI EN 12341:2001 + UNI EN 12341:2001	43	µg/m ³	1	13/01/2011- -19/01/2011	02	7

Unità Operative

Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Pareri ed interpretazioni

Decreto Ministeriale n° 60 del 02/04/2002

Valore limite annuale per la protezione della salute umana per il BIOSSIDO DI AZOTO: 40 µg/m³

Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le PM10: 50 µg/m³ PM10
da non superare più di 7 volte l'anno.

Valore limite annuale per la protezione della salute umana per il BENZENE: 5 µg/m³

Valore limite (Media massima giornaliera su 8 ore) per la protezione della salute umana per il MONOSSIDO DI CARBONIO = 10 mg/m³

D.Lgs. Governo n° 183 del 21/05/2004

Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria.

Valore bersaglio per la protezione della salute umana - Media su 8 ore massima giornaliera 120 µg/m³ da non superare per più di 25 giorni per anno civile
come media su 3 anni (b)

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.).