


PROVINCIA DI VENEZIA
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

OUTLET FACTORY STORE

Monitoraggio Ambientale



**MONITORAGGIO POST OPERA
LUGLIO 2012**

Componente Atmosfera

Committente
BMG Noventa Srl
Via Ponte di Piscina Cupa, 64
ROMA

Coordinatore Monitoraggio Ambientale
Pro.Tec.O. Scarl
Via Battisti, 39
San Donà di Piave (VE)

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

data di emissione

Codice intestatario 0059962

Spett.le
PRO.TEC.O. S.C.R.L.
VIA C. BATTISTI, 39
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 12.044340.0001

Ritirato da Ns. tecnico Sig. Paolo Favaretto - il 16/07/2012, consegnato da Sig. Paolo Favaretto il 16/07/2012

Data ricevimento 16/07/2012

Proveniente da Centro commerciale Outlet di Noventa di Piave

Descrizione campione Aria-ambiente. Monitoraggio ambientale presso perimetro esterno Outlet di Noventa di Piave. Prelievo effettuato dalle ore 09:40 del 09/07/2012 alle ore 09:40 del 10/07/2012.

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Sig. Favaretto Paolo

segue campione n. 12.044340.0001

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 25 °C E 1013 mbar						1
MONOSSIDO DI CARBONIO Met.: NIOSH 6604 1996 + NIOSH 6604 1996		mg/m³	1.2		02	2
OSSIDI DI AZOTO Met.: MP 1582 rev 0 2007	n.r.	mg/m³	0.02		02	3
BENZENE Met.: EPA TO 15 1999 + EPA TO 15 1999		µg/m³	0.5		02	4
OZONO Met.: OSHA ID 214/95 + OSHA ID 214/95	0,031	mg/m³	0.008		02	5
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 0 °C E 1013 mbar						6
PM10 Met.: UNI EN 12341:2001 + UNI EN 12341:2001	20	µg/m³	1		02	7

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

- MDL: limite di rilevabilità,individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%."n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). "<< TRADUZIONE MANCANTE: >>"

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

data di emissione

Codice intestatario 0059962

Spett.le
PRO.TEC.O. S.C.R.L.
VIA C. BATTISTI, 39
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 12.044340.0002

Ritirato da Ns. tecnico Sig. Paolo Favaretto - il 16/07/2012, consegnato da Sig. Paolo Favaretto il 16/07/2012

Data ricevimento 16/07/2012

Proveniente da Centro commerciale Outlet di Noventa di Piave

Descrizione campione Aria-ambiente. Monitoraggio ambientale presso perimetro esterno Outlet di Noventa di Piave. Prelievo effettuato dalle ore 09:40 del 10/07/2012 alle ore 09:40 del 11/07/2012.

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Sig. Favaretto Paolo

segue campione n. 12.044340.0002

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 25 °C E 1013 mbar						1
MONOSSIDO DI CARBONIO Met.: NIOSH 6604 1996 + NIOSH 6604 1996		mg/m³	1.2		02	2
OSSIDI DI AZOTO Met.: MP 1582 rev 0 2007	n.r.	mg/m³	0.03		02	3
BENZENE Met.: EPA TO 15 1999 + EPA TO 15 1999		µg/m³	0.5		02	4
OZONO Met.: OSHA ID 214/95 + OSHA ID 214/95	0,023	mg/m³	0.008		02	5
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 0 °C E 1013 mbar						6
PM10 Met.: UNI EN 12341:2001 + UNI EN 12341:2001	20	µg/m³	1		02	7

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

- MDL: limite di rilevabilità,individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%."n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). "<< TRADUZIONE MANCANTE: >>"

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

data di emissione

Codice intestatario 0059962

Spett.le
PRO.TEC.O. S.C.R.L.
VIA C. BATTISTI, 39
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 12.044340.0003

Ritirato da Ns. tecnico Sig. Paolo Favaretto - il 16/07/2012, consegnato da Sig. Paolo Favaretto il 16/07/2012

Data ricevimento 16/07/2012

Proveniente da Centro commerciale Outlet di Noventa di Piave

Descrizione campione Aria-ambiente. Monitoraggio ambientale presso perimetro esterno Outlet di Noventa di Piave. Prelievo effettuato dalle ore 09:40 del 11/07/2012 alle ore 09:40 del 12/07/2012.

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Sig. Favaretto Paolo

segue campione n. 12.044340.0003

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 25 °C E 1013 mbar						1
MONOSSIDO DI CARBONIO Met.: NIOSH 6604 1996 + NIOSH 6604 1996		mg/m³	1.2		02	2
OSSIDI DI AZOTO Met.: MP 1582 rev 0 2007	n.r.	mg/m³	0.02		02	3
BENZENE Met.: EPA TO 15 1999 + EPA TO 15 1999		µg/m³	0.5		02	4
OZONO Met.: OSHA ID 214/95 + OSHA ID 214/95	0,021	mg/m³	0.008		02	5
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 0 °C E 1013 mbar						6
PM10 Met.: UNI EN 12341:2001 + UNI EN 12341:2001	19	µg/m³	1		02	7

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

- MDL: limite di rilevabilità,individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%."n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). "<< TRADUZIONE MANCANTE: >>"

Le informazioni contenute potranno subire variazioni.

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

data di emissione

Codice intestatario 0059962

Spett.le
PRO.TEC.O. S.C.R.L.
VIA C. BATTISTI, 39
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 12.044340.0004

Ritirato da Ns. tecnico Sig. Paolo Favaretto - il 16/07/2012, consegnato da Sig. Paolo Favaretto il 16/07/2012

Data ricevimento 16/07/2012

Proveniente da Centro commerciale Outlet di Noventa di Piave

Descrizione campione Aria-ambiente. Monitoraggio ambientale presso perimetro esterno Outlet di Noventa di Piave. Prelievo effettuato dalle ore 09:40 del 12/07/2012 alle ore 09:40 del 13/07/2012.

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Sig. Favaretto Paolo

segue campione n. 12.044340.0004

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 25 °C E 1013 mbar						1
MONOSSIDO DI CARBONIO Met.: NIOSH 6604 1996 + NIOSH 6604 1996		mg/m³	1.2		02	2
OSSIDI DI AZOTO Met.: MP 1582 rev 0 2007	n.r.	mg/m³	0.03		02	3
BENZENE Met.: EPA TO 15 1999 + EPA TO 15 1999		µg/m³	0.5		02	4
OZONO Met.: OSHA ID 214/95 + OSHA ID 214/95	0,017	mg/m³	0.008		02	5
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 0 °C E 1013 mbar						6
PM10 Met.: UNI EN 12341:2001 + UNI EN 12341:2001	27	µg/m³	1		02	7

Unità Operative

Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

- MDL: limite di rilevabilità,individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%."n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). "<< TRADUZIONE MANCANTE: >>"

Le informazioni contenute potranno subire variazioni.

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

data di emissione

Codice intestatario 0059962

Spett.le
PRO.TEC.O. S.C.R.L.
VIA C. BATTISTI, 39
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 12.044340.0005

Ritirato da Ns. tecnico Sig. Paolo Favaretto - il 16/07/2012, consegnato da Sig. Paolo Favaretto il 16/07/2012

Data ricevimento 16/07/2012

Proveniente da Centro commerciale Outlet di Noventa di Piave

Descrizione campione Aria-ambiente. Monitoraggio ambientale presso perimetro esterno Outlet di Noventa di Piave. Prelievo effettuato dalle ore 09:40 del 13/07/2012 alle ore 09:40 del 14/07/2012.

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Sig. Favaretto Paolo

segue campione n. 12.044340.0005

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 25 °C E 1013 mbar						1
MONOSSIDO DI CARBONIO Met.: NIOSH 6604 1996 + NIOSH 6604 1996		mg/m³	1.2		02	2
OSSIDI DI AZOTO Met.: MP 1582 rev 0 2007	n.r.	mg/m³	0.03		02	3
BENZENE Met.: EPA TO 15 1999 + EPA TO 15 1999		µg/m³	0.5		02	4
OZONO Met.: OSHA ID 214/95 + OSHA ID 214/95	0,010	mg/m³	0.008		02	5
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 0 °C E 1013 mbar						6
PM10 Met.: UNI EN 12341:2001 + UNI EN 12341:2001	21	µg/m³	1		02	7

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

- MDL: limite di rilevabilità,individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%."n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). "<< TRADUZIONE MANCANTE: >>"

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

data di emissione

Codice intestatario 0059962

Spett.le
PRO.TEC.O. S.C.R.L.
VIA C. BATTISTI, 39
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 12.044340.0006

Ritirato da Ns. tecnico Sig. Paolo Favaretto - il 16/07/2012, consegnato da Sig. Paolo Favaretto il 16/07/2012

Data ricevimento 16/07/2012

Proveniente da Centro commerciale Outlet di Noventa di Piave

Descrizione campione Aria-ambiente. Monitoraggio ambientale presso perimetro esterno Outlet di Noventa di Piave. Prelievo effettuato dalle ore 09:40 del 14/07/2012 alle ore 09:40 del 15/07/2012.

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Sig. Favaretto Paolo

segue campione n. 12.044340.0006

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 25 °C E 1013 mbar						1
MONOSSIDO DI CARBONIO Met.: NIOSH 6604 1996 + NIOSH 6604 1996		mg/m³	1.2		02	2
OSSIDI DI AZOTO Met.: MP 1582 rev 0 2007	n.r.	mg/m³	0.02		02	3
BENZENE Met.: EPA TO 15 1999 + EPA TO 15 1999		µg/m³	0.5		02	4
OZONO Met.: OSHA ID 214/95 + OSHA ID 214/95	0,017	mg/m³	0.008		02	5
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 0 °C E 1013 mbar						6
PM10 Met.: UNI EN 12341:2001 + UNI EN 12341:2001	33	µg/m³	1		02	7

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

- MDL: limite di rilevabilità,individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%."n.r." : non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). "<< TRADUZIONE MANCANTE: >>"

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

data di emissione

Codice intestatario 0059962

Spett.le
PRO.TEC.O. S.C.R.L.
VIA C. BATTISTI, 39
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 12.044340.0007

Ritirato da Ns. tecnico Sig. Paolo Favaretto - il 16/07/2012, consegnato da Sig. Paolo Favaretto il 16/07/2012

Data ricevimento 16/07/2012

Proveniente da Centro commerciale Outlet di Noventa di Piave

Descrizione campione Aria-ambiente. Monitoraggio ambientale presso perimetro esterno Outlet di Noventa di Piave. Prelievo effettuato dalle ore 09:40 del 15/07/2012 alle ore 09:40 del 16/07/2012.

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Sig. Favaretto Paolo

segue campione n. 12.044340.0007

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 25 °C E 1013 mbar						1
MONOSSIDO DI CARBONIO Met.: NIOSH 6604 1996 + NIOSH 6604 1996		mg/m³	1.2		02	2
OSSIDI DI AZOTO Met.: MP 1582 rev 0 2007	n.r.	mg/m³	0.03		02	3
BENZENE Met.: EPA TO 15 1999 + EPA TO 15 1999		µg/m³	0.5		02	4
OZONO Met.: OSHA ID 214/95 + OSHA ID 214/95	0,011	mg/m³	0.008		02	5
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 0 °C E 1013 mbar						6
PM10 Met.: UNI EN 12341:2001 + UNI EN 12341:2001	21	µg/m³	1		02	7

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

- MDL: limite di rilevabilità,individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%."n.r." : non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). "<< TRADUZIONE MANCANTE: >>"

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

data di emissione

Codice intestatario 0059962

Spett.le
PRO.TEC.O. S.C.R.L.
VIA C. BATTISTI, 39
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 12.044340.0001

Ritirato da Ns. tecnico Sig. Paolo Favaretto - il 16/07/2012, consegnato da Sig. Paolo Favaretto il 16/07/2012

Data ricevimento 16/07/2012

Proveniente da Centro commerciale Outlet di Noventa di Piave

Descrizione campione Aria-ambiente. Monitoraggio ambientale presso perimetro esterno Outlet di Noventa di Piave. Prelievo effettuato dalle ore 09:40 del 09/07/2012 alle ore 09:40 del 10/07/2012.

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Sig. Favaretto Paolo

segue campione n. 12.044340.0001

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 25 °C E 1013 mbar						1
MONOSSIDO DI CARBONIO Met.: NIOSH 6604 1996 + NIOSH 6604 1996		mg/m³	1.2		02	2
OSSIDI DI AZOTO Met.: MP 1582 rev 0 2007	n.r.	mg/m³	0.02		02	3
BENZENE Met.: EPA TO 15 1999 + EPA TO 15 1999		µg/m³	0.5		02	4
OZONO Met.: OSHA ID 214/95 + OSHA ID 214/95	0,031	mg/m³	0.008		02	5
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 0 °C E 1013 mbar						6
PM10 Met.: UNI EN 12341:2001 + UNI EN 12341:2001	20	µg/m³	1		02	7

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

- MDL: limite di rilevabilità,individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%."n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). "<< TRADUZIONE MANCANTE: >>"

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

data di emissione

Codice intestatario 0059962

Spett.le
PRO.TEC.O. S.C.R.L.
VIA C. BATTISTI, 39
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 12.044340.0002

Ritirato da Ns. tecnico Sig. Paolo Favaretto - il 16/07/2012, consegnato da Sig. Paolo Favaretto il 16/07/2012

Data ricevimento 16/07/2012

Proveniente da Centro commerciale Outlet di Noventa di Piave

Descrizione campione Aria-ambiente. Monitoraggio ambientale presso perimetro esterno Outlet di Noventa di Piave. Prelievo effettuato dalle ore 09:40 del 10/07/2012 alle ore 09:40 del 11/07/2012.

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Sig. Favaretto Paolo

segue campione n. 12.044340.0002

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 25 °C E 1013 mbar						1
MONOSSIDO DI CARBONIO Met.: NIOSH 6604 1996 + NIOSH 6604 1996		mg/m³	1.2		02	2
OSSIDI DI AZOTO Met.: MP 1582 rev 0 2007	n.r.	mg/m³	0.03		02	3
BENZENE Met.: EPA TO 15 1999 + EPA TO 15 1999		µg/m³	0.5		02	4
OZONO Met.: OSHA ID 214/95 + OSHA ID 214/95	0,023	mg/m³	0.008		02	5
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 0 °C E 1013 mbar						6
PM10 Met.: UNI EN 12341:2001 + UNI EN 12341:2001	20	µg/m³	1		02	7

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

- MDL: limite di rilevabilità,individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%."n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). "<< TRADUZIONE MANCANTE: >>"

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

data di emissione

Codice intestatario 0059962

Spett.le
PRO.TEC.O. S.C.R.L.
VIA C. BATTISTI, 39
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 12.044340.0003

Ritirato da Ns. tecnico Sig. Paolo Favaretto - il 16/07/2012, consegnato da Sig. Paolo Favaretto il 16/07/2012

Data ricevimento 16/07/2012

Proveniente da Centro commerciale Outlet di Noventa di Piave

Descrizione campione Aria-ambiente. Monitoraggio ambientale presso perimetro esterno Outlet di Noventa di Piave. Prelievo effettuato dalle ore 09:40 del 11/07/2012 alle ore 09:40 del 12/07/2012.

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Sig. Favaretto Paolo

segue campione n. 12.044340.0003

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 25 °C E 1013 mbar						1
MONOSSIDO DI CARBONIO Met.: NIOSH 6604 1996 + NIOSH 6604 1996		mg/m³	1.2		02	2
OSSIDI DI AZOTO Met.: MP 1582 rev 0 2007	n.r.	mg/m³	0.02		02	3
BENZENE Met.: EPA TO 15 1999 + EPA TO 15 1999		µg/m³	0.5		02	4
OZONO Met.: OSHA ID 214/95 + OSHA ID 214/95	0,021	mg/m³	0.008		02	5
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 0 °C E 1013 mbar						6
PM10 Met.: UNI EN 12341:2001 + UNI EN 12341:2001	19	µg/m³	1		02	7

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

- MDL: limite di rilevabilità,individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%."n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). "<< TRADUZIONE MANCANTE: >>"

Le informazioni contenute potranno subire variazioni.

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

data di emissione

Codice intestatario 0059962

Spett.le
PRO.TEC.O. S.C.R.L.
VIA C. BATTISTI, 39
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 12.044340.0004

Ritirato da Ns. tecnico Sig. Paolo Favaretto - il 16/07/2012, consegnato da Sig. Paolo Favaretto il 16/07/2012

Data ricevimento 16/07/2012

Proveniente da Centro commerciale Outlet di Noventa di Piave

Descrizione campione Aria-ambiente. Monitoraggio ambientale presso perimetro esterno Outlet di Noventa di Piave. Prelievo effettuato dalle ore 09:40 del 12/07/2012 alle ore 09:40 del 13/07/2012.

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Sig. Favaretto Paolo

segue campione n. 12.044340.0004

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 25 °C E 1013 mbar						1
MONOSSIDO DI CARBONIO Met.: NIOSH 6604 1996 + NIOSH 6604 1996		mg/m³	1.2		02	2
OSSIDI DI AZOTO Met.: MP 1582 rev 0 2007	n.r.	mg/m³	0.03		02	3
BENZENE Met.: EPA TO 15 1999 + EPA TO 15 1999		µg/m³	0.5		02	4
OZONO Met.: OSHA ID 214/95 + OSHA ID 214/95	0,017	mg/m³	0.008		02	5
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 0 °C E 1013 mbar						6
PM10 Met.: UNI EN 12341:2001 + UNI EN 12341:2001	27	µg/m³	1		02	7

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

- MDL: limite di rilevabilità,individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%."n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). "<< TRADUZIONE MANCANTE: >>"

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

data di emissione

Codice intestatario 0059962

Spett.le
PRO.TEC.O. S.C.R.L.
VIA C. BATTISTI, 39
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 12.044340.0005

Ritirato da Ns. tecnico Sig. Paolo Favaretto - il 16/07/2012, consegnato da Sig. Paolo Favaretto il 16/07/2012

Data ricevimento 16/07/2012

Proveniente da Centro commerciale Outlet di Noventa di Piave

Descrizione campione Aria-ambiente. Monitoraggio ambientale presso perimetro esterno Outlet di Noventa di Piave. Prelievo effettuato dalle ore 09:40 del 13/07/2012 alle ore 09:40 del 14/07/2012.

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Sig. Favaretto Paolo

segue campione n. 12.044340.0005

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 25 °C E 1013 mbar						1
MONOSSIDO DI CARBONIO Met.: NIOSH 6604 1996 + NIOSH 6604 1996		mg/m³	1.2		02	2
OSSIDI DI AZOTO Met.: MP 1582 rev 0 2007	n.r.	mg/m³	0.03		02	3
BENZENE Met.: EPA TO 15 1999 + EPA TO 15 1999		µg/m³	0.5		02	4
OZONO Met.: OSHA ID 214/95 + OSHA ID 214/95	0,010	mg/m³	0.008		02	5
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 0 °C E 1013 mbar						6
PM10 Met.: UNI EN 12341:2001 + UNI EN 12341:2001	21	µg/m³	1		02	7

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

- MDL: limite di rilevabilità,individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%."n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). "<< TRADUZIONE MANCANTE: >>"

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

data di emissione

Codice intestatario 0059962

Spett.le
PRO.TEC.O. S.C.R.L.
VIA C. BATTISTI, 39
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 12.044340.0006

Ritirato da Ns. tecnico Sig. Paolo Favaretto - il 16/07/2012, consegnato da Sig. Paolo Favaretto il 16/07/2012

Data ricevimento 16/07/2012

Proveniente da Centro commerciale Outlet di Noventa di Piave

Descrizione campione Aria-ambiente. Monitoraggio ambientale presso perimetro esterno Outlet di Noventa di Piave. Prelievo effettuato dalle ore 09:40 del 14/07/2012 alle ore 09:40 del 15/07/2012.

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Sig. Favaretto Paolo

segue campione n. 12.044340.0006

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 25 °C E 1013 mbar						1
MONOSSIDO DI CARBONIO Met.: NIOSH 6604 1996 + NIOSH 6604 1996		mg/m³	1.2		02	2
OSSIDI DI AZOTO Met.: MP 1582 rev 0 2007	n.r.	mg/m³	0.02		02	3
BENZENE Met.: EPA TO 15 1999 + EPA TO 15 1999		µg/m³	0.5		02	4
OZONO Met.: OSHA ID 214/95 + OSHA ID 214/95	0,017	mg/m³	0.008		02	5
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 0 °C E 1013 mbar						6
PM10 Met.: UNI EN 12341:2001 + UNI EN 12341:2001	33	µg/m³	1		02	7

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

- MDL: limite di rilevabilità,individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%."n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). "<< TRADUZIONE MANCANTE: >>"

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

data di emissione

Codice intestatario 0059962

Spett.le
PRO.TEC.O. S.C.R.L.
VIA C. BATTISTI, 39
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 12.044340.0007

Ritirato da Ns. tecnico Sig. Paolo Favaretto - il 16/07/2012, consegnato da Sig. Paolo Favaretto il 16/07/2012

Data ricevimento 16/07/2012

Proveniente da Centro commerciale Outlet di Noventa di Piave

Descrizione campione Aria-ambiente. Monitoraggio ambientale presso perimetro esterno Outlet di Noventa di Piave. Prelievo effettuato dalle ore 09:40 del 15/07/2012 alle ore 09:40 del 16/07/2012.

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Sig. Favaretto Paolo

segue campione n. 12.044340.0007

COMUNICAZIONE PROVVISORIA RISULTATI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 25 °C E 1013 mbar						1
MONOSSIDO DI CARBONIO Met.: NIOSH 6604 1996 + NIOSH 6604 1996		mg/m³	1.2		02	2
OSSIDI DI AZOTO Met.: MP 1582 rev 0 2007	n.r.	mg/m³	0.03		02	3
BENZENE Met.: EPA TO 15 1999 + EPA TO 15 1999		µg/m³	0.5		02	4
OZONO Met.: OSHA ID 214/95 + OSHA ID 214/95	0,011	mg/m³	0.008		02	5
PARAMETRI RIFERITI ALLE CONDIZIONI NORMALI DI 0 °C E 1013 mbar						6
PM10 Met.: UNI EN 12341:2001 + UNI EN 12341:2001	21	µg/m³	1		02	7

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

- MDL: limite di rilevabilità,individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%."n.r." : non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). "<< TRADUZIONE MANCANTE: >>"